

# エイジングケア 크림の製品特徴 –肌へのアプローチメカニズム–

様々な悩みがある中で、“院内処方コスメAGING CARE CREAM(TCジェルクリーム)”はあらゆる皮膚の老化に対して、多方面からアプローチしていきます。

## しわ・たるみに対する作用

### しわ改善（ボトックス様作用）

筋肉の動きに関わる神経伝達物質を抑制

アルジレリン

シン-エイク



### 乾燥じわの改善、キメ・ツヤUP

ヒアルロン酸産生促進効果

水添レチノール

ナールスゲン®

水溶性プロテオグリカン

ブランクトンエキス

## 深いしわの予防改善、たるみ予防、ハリ・弾力UP

線維芽細胞活性効果  
コラーゲン・エラスチン産生促進効果

ヒドロキシプロリン

ナールスゲン®

水溶性プロテオグリカン

成長因子 (FGF、HGF) 様  
合成ペプチド

VC-IP  
(脂溶性ビタミンC誘導体)

VC-HG  
(保湿型ビタミンC誘導体)

基底膜強化作用

表皮修復因子 (HGF) 様  
合成ペプチド

コラーゲン収縮・エラスチン保護効果

ヒドロキシプロリン

DNA損傷緩和

ナールスゲン®

VC-IP  
(脂溶性ビタミンC誘導体)

# エイジングケア 크림の製品特徴 –肌へのアプローチメカニズム–

様々な悩みがある中で、“院内処方コスメAGING CARE CREAM(TCジェルクリーム)”はあらゆる皮膚の老化に対して、多方面からアプローチしていきます。

## クマ・シミに対する作用

### 青クマへのアプローチ

#### 血流改善効果

血流を促すことで血行を改善し明るい目元へ導きます

メチルヘスペリジン  
(VP)

酢酸トコフェロール  
(ビタミンE誘導体)

クマ



シミ

### たるみクマへのアプローチ

#### 水分蓄積の減少（むくみ防止）作用

血液からの水分の漏洩を防止することでリンパの滞りを抑制し、目元のたるみ、滞りを改善

アイセルル

### 茶クマへのアプローチ

#### メラニン生成抑制効果

美白効果によりくすみを改善

VC-IP  
(脂溶性ビタミンC誘導体)

VC-HG  
(保湿型ビタミンC誘導体)

メチルヘスペリジン  
(VP)

#### メラニン分解作用、メラニン輸送阻害作用

メラニン量を減少させてシミ、くすみを改善

VC-HG  
(保湿型ビタミンC誘導体)

# エイジングケア 크림の製品特徴 –肌へのアプローチメカニズム–

## 肌荒れに対する作用

### 抗炎症効果

グリチルレチン酸ステアシル

### 刺激緩和作用

パナドキシン®P (ビタミンB6誘導体)

### 肌荒れ改善効果

パナドキシン®P (ビタミンB6誘導体)

水溶性プロテオグリカン



## 皮脂に対する作用

### 皮脂分泌抑制効果

皮脂分泌を抑える効果で毛穴を引き締め顔のテカリを抑えます

EPC (ビタミンCE誘導体)

酢酸トコフェロール (ビタミンE誘導体)

## 美肌の維持、エイジングケアに欠かせない、肌の土台形成に必須の作用

### 抗酸化効果

VC-IP (脂溶性ビタミンC誘導体)

VC-HG (保湿型ビタミンC誘導体)

酢酸トコフェロール (ビタミンE誘導体)

メチルヘスペリジン (VP)

ヒドロキシプロリン

ナールスゲン®

カルノシン

オオザミ果実エキス

EPC (ビタミンCE誘導体)

### 水分保持効果 (保湿効果)

乾燥しにくくなるように肌表面を覆い留める

プロヒアルロニックコンプレクス

水溶性プロテオグリカン

ウルトラフィル®

プラנקトンエキス

セラミドEOP,セラミドNP,セラミドAP

### 抗糖化効果

黄くすみ改善、ハリ・ツヤUP・抗老化

メチルヘスペリジン (VP)

カルノシン

### ターンオーバー促進効果

乾燥しわ予防改善、キメ・ツヤUP

プラנקトンエキス

酢酸トコフェロール (ビタミンE誘導体)

EPC (ビタミンCE誘導体)

### 表皮細胞活性化効果

表皮細胞増殖因子 (FGF) 様合成ペプチド

ナールスゲン®

水溶性プロテオグリカン

プラנקトンエキス

※赤字が推奨量配合している成分です