


# スネコス注射 (SUNEKOS®)

目元のクマ・たるみは、皮膚が薄く、ハリや弾力が低下していることが原因のひとつです。

スネコス注射は、非架橋ヒアルロン酸と6種類のアミノ酸を国際特許比率で配合した製剤「スネコス (SUNEKOS®)」を真皮に注入することで、成分が生理学的に働きかけ自身の細胞を再生し、肌のハリや弾力を回復させるエイジングケアの新世代注射です。皮膚のハリや弾力に欠かせない、コラーゲン・エラスチンの合成を同時に促進して、真皮内を再構築し、目元の皮膚のハリや弾力、厚みを増すことで、クマや小じわを自然に改善します。



## 効果

青クマ・影クマ改善

小じわ・しわ・たるみ改善

コラーゲン・エラスチン再生

肌のハリ・ツヤ・弾力改善

## 新たなアプローチによるクマ治療

クマには種類があり、それぞれ原因が異なります。特に治療が難しいクマは、目の下の毛細血管や脂肪などの皮下組織が、薄い皮膚から透けて見えているタイプの「青クマ」や「影クマ」です。



**青クマ**  
皮膚が薄いために皮下組織が透けて見える



**影クマ**  
皮膚がハリを失い、たるみを生じたり、眼窩脂肪により、目の下に影ができる

スネコス注射は、「**皮膚に厚みをもたらす、ハリや弾力を蘇らせる**」という**新アプローチで目の下のクマに対して根本的な治療**が行えます。

## 使用する製剤「スネコス (SUNEKOS®)」について

### 国際特許取得の配合比率で、コラーゲンとエラスチンの産生を促進

スネコスは、非架橋ヒアルロン酸と6種類のアミノ酸を主成分とするイタリア生まれの製剤です。生体内に存在する成分のみでシンプルに組成されているため、アレルギーの心配も少ない安全性の高い製剤です。その配合は、国際・国内特許を取得した特別な比率で、コラーゲン・エラスチン産生のための最適な比率であることが立証されており、線維芽細胞を刺激し、皮膚のハリ・弾力に欠かせないコラーゲン・エラスチン合成を同時に促進します。

症状や目的に応じて、ヒアルロン酸の分子量が異なる2つの製剤「スネコス200」「スネコス1200」を使い分けることで、より適切に症状を改善させることが可能となります。

**非架橋ヒアルロン酸**  
スネコスに配合されているのは、架橋されていないヒアルロン酸です。皮膚の内側の水分を保ち、肌にハリや潤いをもたらします。線維芽細胞を刺激する作用もあります。

**6種類のアミノ酸**  
グリシン、L-プロリン、L-リジン、L-アラニン、L-バリン、L-ロイシンの6種のアミノ酸を特殊な比率で配合することで、ヒアルロン酸単独よりもコラーゲン・エラスチンの再生を促進され、肌自体の再生、ハリ・弾力・ツヤの改善に高い効果を発揮します。



### スネコス200


**低分子の非架橋ヒアルロン酸・アミノ酸**  
✓目元の青クマや軽度の影感が気になる方  
✓目元の小じわが気になる方



### スネコス1200

**中分子の非架橋ヒアルロン酸・アミノ酸**  
✓目元の青クマや痩せ感、影感の症状が強い方  
✓皮膚の弾力低下によるしわ、たるみが気になる方  
✓お肌のハリ・弾力を強化したい方

**肌のハリ・弾力維持にはコラーゲンとエラスチンのバランスを保つことが重要**  
皮膚の真皮に存在し、肌にハリや弾力を与える役割を担っている「コラーゲン」と「エラスチン」。エラスチンによってコラーゲンが網目状に構成されることで、肌の弾力やハリが保たれます。



**スネコスは、コラーゲン合成だけでなく、エラスチン合成も同時に促すため肌のハリ・弾力改善に高い効果があります。**

## スネコス (SUNEKOS®) の特長

### 新アプローチによる青クマ治療

スネコス注射は、これまでの血流を促進するような青クマ治療とは異なり、青クマの原因となる目の下の薄い皮膚に対し、コラーゲン・エラスチンの合成によって真皮の状態を改善し、肌に厚みやハリをもたらす治療です。肌全体を自然に再生させることで、血管などが透けにくい肌状態を作るアプローチ法です。

### 影感によるクマや、肌のたるみも改善

目の下の影クマ（たるみクマ）の主な原因は、皮膚のハリ・弾力の低下です。ハリ・弾力の維持には、実は真皮内のコラーゲンとエラスチンのバランスが重要です。スネコス注射は、コラーゲン合成だけでなくエラスチン合成も同時に促進できる点においても、目の下のクマ治療に適した治療と言えます。もちろん目の下以外の肌のたるみにもおすすめな治療です。

### 継続的で即効性もある若返り効果

スネコス注射には、肌のボリュームアップ効果、抗しわ効果、保湿効果などの効果があり、注入から10日後には既に肌内部に変化が起こります。更に2か月後には肌の弾力性が増して、しわ減少効果があらわれ、6か月経過後も完全にその効果が失われるわけではないと言われています。

### 高い安全性 (CEマーク クラスIII)

生体内に存在する成分のみでシンプルに組成された製剤で、架橋剤等の化学物質も含まないため、副作用が非常に少なくリスクが極めて低い治療です。安全性は臨床試験にて立証されており、EUマーク クラスIII (欧州安全基準適合の承認) を取得しています。(EUにおいては医療機器としての認可を受けた注入剤です。)


### 目の構造を熟練した医師が施術を担当

目まわりへの注射は、高い技術が求められます。当院では目の構造を熟知した医師が、丁寧に注入を行いますので、安心して施術をお受けいただけます。

## スネコス (SUNEKOS®) による肌再生のメカニズム

### 「細胞外マトリックス」の再生により線維芽細胞を刺激し、真皮を再構築

真皮には、線維芽細胞という細胞があり、この細胞が肌の若々しさを保つコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸を生み出しています。線維芽細胞を取り囲む細胞以外の部分が「細胞外マトリックス」と呼ばれます。この「細胞外マトリックス」は、線維芽細胞を刺激し、ホメオスタシス (常に新しい細胞を生み出し肌組織を維持していくはたらき) を回復させる働きがあります。



スネコス注射は、皮内にヒアルロン酸とアミノ酸を与え「細胞外マトリックス」を再生することで、線維芽細胞を刺激し真皮を再構築する、新しい肌再生治療です。

**スネコス注射は、より自然で健康的なプロセスで、肌を若々しくしていくことが可能です。**

## 施術の流れ

- 診察** 医師が診察を行い、症状やお肌状態を拝見して、施術内容を決定します。
- 洗顔** クレンジングと洗顔を行い、メイクや皮脂などを十分に落とさせていただきます。
- 撮影** 術前のお写真を撮影します。
- 麻酔** 麻酔クリームを塗布 (目元の場合はテープ麻酔を使用します)。20~30分ほど経過すると麻酔効果が現れます。目まわりは、内出血の予防、痛み緩和のため、注入直前に5分程度クーリングを行います。
- 洗顔** 「スネコス (SUNEKOS®)」を、医師が極細の針を使って注入していきます。所要時間は、目まわりの場合で約10分程度です。
- 冷却** 注入後、鎮静のため約10分程度クーリングを行います。
- 施術終了** スキンケア、UVケアをしてお帰りいただけます。※メイクは翌日から可能です。

## 施術ペース

2週間に1回の間隔で3回の治療をおすすめします。その後、メンテナンスとして6か月おきの施術を推奨しています。  
※症状や個人差によって推奨ペースは異なります。

## ダウンタイム

- 注入部位に、腫れ、赤み、痛み、痒み、軽度の浮腫が出ることがあります。
- 稀に注入部位に内出血が起きることがありますが、1~2週間でおさまります。

## 施術料金

使用製剤	初回	1回	3回コース※
スネコス200 (目元に使用)	48,900円	55,000円	148,500円 (1本あたり 49,500円)
スネコス1200 (目元や顔の各部位に使用)	79,200円	88,000円	237,600円 (1本あたり 79,200円)

※診察にて症状を拝見し、使用する製剤と本数をご提案いたします。上記は製剤1本当たりの料金となります。 ※1年間有効

- ・初診料 3,300円 再診料 1,100円
- ・麻酔代 1,100円
- ・当院は全て税込価格表記となります。

## 施術時間

- スネコス注射 1本 …………… 約10分
- スネコス注射 2本 …………… 約20分

・麻酔でプラス30分程度、冷却でプラス15分程度のお時間を要します。

## 禁忌事項


- 妊娠中の方、または妊娠している可能性の高い方。授乳中の方。
- 極端に肌が弱い方。
- 本剤に対するアナフィラキシーの既往がある方。
- 現在重度の多発性アレルギー・重度アレルギーをお持ちの方。
- 治療部位に活動性の皮膚の炎症または感染症がある方、癌を含む何らかの病変が皮膚にある方、タトゥーがある方。

## 注意確認事項

- 下記に当てはまる方は、医師にお申下下さい。
  - ・治療部位に皮膚疾患がある方。
  - ・ケロイドの既往がある方、または肥厚性瘢痕形成に対する感受性が增大している方。
  - ・膠原病などの自己免疫疾患の既往がある方もしくは現在発症されている方
  - ・心疾患・糖尿病・高血圧のある方
  - ・抗凝固剤を使用されている方
- 施術当日は、血行がよくなること (エステやサウナ、入浴、激しいスポーツ) を避けてください。(シャワー浴は可)
- 施術当日は、洗顔は可能ですが摩擦は避けてください。メイクは翌日から可能です。
- 治療から24時間以内、または初期の腫れと赤みが消失するまでは、治療部位への日差しを避けて頂くようにして下さい。
- 術後10日間は、治療部位に対する特別な薬剤や化粧品の使用、強いマッサージなどを避けて下さい。
- アスピリンやワルファリンなど出血時間を延長させる薬物を服薬されている患者様では、注射部位の出血が増大する可能性があります。

● スネコス注射 / 目の下 (3回施術)

---



<術前>



<術後>

● スネコス注射 / 目の下 (3回施術)

---




<術前>




<術後>

● スネコス注射 / 目の下 (3回施術)

---



<術前>



<術後>



<術前>



<術直後>



<1時間後>



<術前>



<術直後>



<1時間後>



<翌日>