

ニキビ跡赤み専用レーザー

(シネロン・キャンデラ社製VビームII使用)

美容皮膚科 タカミクリニック

ニキビ跡の赤み、炎症性赤ニキビ、赤ら顔などに効果的なレーザーです。

赤い色素のみに吸収される波長595nmのレーザー光を肌に照射することで、
ニキビ跡の赤み、炎症性赤ニキビ、赤ら顔を改善する治療です。

特殊な冷却機能が搭載されており、レーザー照射による痛みと肌表面への熱損傷を最小限に抑えながら効果的に治療を行う事が可能です。



治療の流れ

- ① クレンジング、洗顔
- ② スタッフによるカウンセリング・医師による診察
- ③ 写真撮影
- ④ クリーム麻酔を塗布(部位、範囲によっては麻酔不要です)
- ⑤ 医師によるレーザー照射
- ⑥ クーリング・外用剤塗布

※定期的に術後の経過の写真撮影をさせていただきます。
※ニキビ跡赤み専用レーザーは[モンテブラザ]にてお受けいただけます。

治療効果

- ・ニキビ跡の赤みの改善
- ・炎症性赤ニキビの改善
- ・赤ら顔(血管拡張、酒さ)の改善
- ・赤あざ、赤みのあるケロイドの改善

施術の留意点

- ・照射時間… 5～30分(部位による)
- ・痛み……… 特殊な冷却装置により軽減されます。
- ・メイク…… 施術直後から可能です
- ・治療間隔… 1回でも治療の効果を期待できますが、基本的には複数回の治療が必要です。
ニキビ跡の赤み治療の場合、4週間以上あけて、3回～5回の治療を行うと効果的です。

禁忌事項

- ・紫外線アレルギー、極端な光線過敏症のある方
- ・日焼けをしている又は日焼けをする予定のある方
- ・妊娠中の方
- ・皮膚炎、高度な内科的疾患のある方
- ・近日中に施術部位にレーザー、光治療、脱毛をされた方
- ・金の糸を挿入している方
- ・肝斑のある方

術後注意事項

- ・レーザー照射後は若干ヒリヒリしたり、赤みが残ったり、少し腫れる場合がありますが、当日～数日でおさまります。
- ・レーザー照射により内出血が起こる場合がありますが、1～2週間で消失します。
- ・熱反応による水疱形成はごく稀ですが、治療後、照射部位に炎症を起こした場合、一時的に色素沈着や色素脱失が起こることがあります。
- ・術後は、必ず日焼け止めを塗り、お肌を紫外線から保護してください。

ニキビ跡の赤み治療例





治療前

4回照射後

※詳細につきましては医師にお尋ね下さい。

ニキビ跡赤み専用レーザー（Vビーム使用）



■ ■ ■	両ほほ	44,000円
■ ■	フェイスライン	33,000円
■ ■	こめかみ	22,000円
■ ■ ■	鼻	22,000円
■	あご	22,000円
■ ■ ■	あご下	33,000円
■ ■ ■	ひたい	33,000円
顔全体（あご下は除く）		 66,000円
鼻・ほほセット		 49,500円
あご下・フェイスラインセット		 49,500円
部分ショット（6shot以内）		 16,500円
部分ショット（30shot以内）		 27,500円
【オプション】			

CICAマスク 5,500円 SRSマスク 4,400円

〈ボディ〉	
300shot以内 44,000円
600shot以内 66,000円
900shot以内 104,500円

- ・3回コース（10%off）、5回コース（20%off）もございます。
- ・部分ショットは1回料金のみ。
- ・初診料 3,300円 再診料1,100円
- ・当院は全て税込み価格表記となります。